Flymo

Electrolux

RE 330
R 330



GB	CONTENTS	**DK**	INDHOLD	**SK**	OBSAH
DE	INHALT	**ES**	CONTENIDO	**SI**	VSEBINA
FR	TABLE DES MATIÈRES	**PT**	LEGENDA	**HR**	SADRŽAJ
NL	INHOUD	**IT**	INDICE CONTENUTI	**BA**	SADRŽAJ
NO	INNHOLD	**HU**	TARTALOMJEGYZÉK	**CS**	САДРЖАЈ
FI	SISÄLTÖ	**PL**	ZAWARTOSC KARTONU		
SE	INNEHÅLL	**CZ**	POPIS STROJE		

GB - CONTENTS
1. Upper handle
2. Cable clip x 2
3. Upper Handle Bolt x 2
4. Upper handle Washer x 2
5. Upper Handle Wing Knob x 2
6. Upper Handle Wing Knob Nut x 2
7. Lower handle x 2
8. Lower Handle Wing Knob Nut x 2
9. Lower handle Wing Knob x 2
10. Lower Handle Washer x 2
11. Grassbox Upper
12. Grassbox Lower
13. Spanner
14. Instruction Manual
15. Safety Manual
16. Safety Flap
17. Warning Label
18. Product Rating Label

DE - INHALT
1. Oberer Griff
2. Kabelhalter x 2
3. Schrauben für oberen Bügel x 2
4. Unterlegscheibe für oberen Bügel x 2
5. Flügelknopf für oberen Bügel x 2
6. Flügelknopfmutter für oberen Bügel x 2
7. Unterer Griff x 2
8. Flügelknopfmutter für unteren Bügel x 2
9. Flügelknopf für unteren Bügel x 2
10. Unterlegscheibe für unteren Bügel x 2
11. Oberteil Fangbox
12. Unterteil Fangbox
13. Schraubenschlüssel
14. Bedienungsanweisung
15. Sicherheit handbuch
16. Sicherungsklappe
17. Warnetikett
18. Produkttypenschild

FR- TABLE DES MATIÈRES
1. Guidon supérieur
2. Attache câble x 2
3. Boulons de la partie supérieure de la poignée x 2
4. Rondelles de la partie supérieure de la poignée x 2
5. Boutons de serrage de la partie supérieure x 2
6. Écrous des boutons de serrage de la partie supérieure x 2
7. Guidon inférieur x 2
8. Écrous des boutons de serrage de la partie inférieure de la poignée x 2
9. Boutons de serrage de la partie inférieure x 2
10. Rondelles de la partie inférieure de la poignée x 2
11. Partie supérieure du bac
12. Partie inférieure du bac
13. Clé
14. Manuel d'Instructions
15. Manuel de sûreté
16. Volet de sécurité
17. Etiquette d'avertissement
18. Plaquette des Caractéristiques du Produit

NL - INHOUD
1. Bovenstuk van duwboom
2. Snoerklem x 2
3. Bout bovenste handgreep x 2
4. Borgschijfje bovenste handgreep x 2
5. Vleugelschroef bovenste handgreep x 2
6. Moer vleugelschroef bovenste handgreep x 2
7. Onderstuk van duwboom x 2
8. Moer vleugelschroef onderste handgreep x 2
9. Vleugelschroef onderste handgreep x 2
10. Borgschijfje onderste handgreep x 2
11. Bovenste deel grasvangbak
12. Onderste deel grasvangbak
13. Sleutel
14. Handleiding
15. Zekerheid manueel
16. Veiligheidsklep
17. Waarschuwingsetiket
18. Product-informatielabel

NO - INNHOLD
1. Øvre håndtak
2. Kabelklemme x 2
3. Skrue til øvre håndtak x 2
4. Skive til over håndtak x 2
5. Bolt til over håndtak x 2
6. Vingemutter til øvre håndtak x 2
7. Nedre håndtak x 2
8. Vingemutter til nedre håndtak x 2
9. Bolt til nedre håndtak x 2
10. Skive til nedre håndtak x 2
11. Øvre del av gressoppsamleren
12. Nedre del av gressoppsamleren
13. Skiftnøkkel
14. Bruksanvisning
15. Sikkerhets håndbok
16 Luke
17. Advarselsetikett
18. Produktmerking

FI - SISÄLTÖ
1. Ylempi kahva
2. Johdon pidike x 2
3. Yläkahvan pultti x 2
4. Yläkahvan aluslevy x 2
5. Yläkahvan kiristysnuppi x 2
6. Yläkahvan kiristysnupin mutteri x 2
7. Alempi kahva x 2
8. Alakahvan kiristysnupin mutteri x 2
9. Alakahvan kiristysnuppi x 2
10. Alakahvan aluslaatta x 2
11. Ruoholaatikon yläosa
12. Ruoholaatikon alaosa
13. Kiintoavain
14. Käyttöopas
15. Turva käsikirja
16. Suojaläppä
17. Varoitusnimike
18. Ruohonleikkurin arvokilpi

SE - INNEHÅLL
1. Övre handtag
2. Kabelklämma 2 st
3. Bult för övre handtag, 2 st
4. Mellanläggsbricka för övre handtag, 2 st
5. Vingratt för övre handtag, 2 st
6. Mutter för övre handtags vingratt, 2 st
7. Nedre handtag x 2
8. Mutter för nedre handtags vindratt, 2 st
9. Vingratt för nedre handtag, 2 st
10. Mellanläggsbricka för nedre handtag, 2 st
11. Gräslådans överdel
12. Gräslådans underdel
13. Skiftnyckel
14. Bruksanvisning
15. Säkerhets manual
16. Säkerhetsklaff
17. Varningsetikett
18. Produktmärkning

DK - INDHOLD
1. Øvre håndtag
2. Kabelklemme x 2
3. Bolt til øverste håndtag x 2
4. Pakning til øverste håndtag x 2
5. Vingegreb til øverste håndtag x 2
6. Vingegrebsmøtrik til øverste håndtag x 2
7. Nedre håndtag x 2
8. Vingegrebsmøtrik til nederste håndtag x 2
9. Vingegreb til nederste håndtag x 2
10. Pakning til nederste håndtag x 2
11. Øverste del af græsboksen
12. Nederste del af græsboksen
13. Skruenøgle
14. Brugsvejledning
15. Sikkerhed håndbog
16. Sikkerhedsklap
17. Advarselsmærkat
18. Produktets mærkeskilt

ES - CONTENIDO
1. Empuñadura superior
2. Grapa de cable x 2
3. Pernos x 2 del mango superior
4. Arandelas x 2 del mango superior
5. Pomos de orejetas x 2 del mango superior
6. Tuercas x 2 del pomo de orejetas del mango superior
7. Empuñadura inferior x 2
8. Tuercas x 2 del pomo de orejetas del mango inferior
9. Pomos de orejetas x 2 del mango inferior
10. Arandelas x 2 del mango inferior
11. Caja Superior de Césped
12. Caja Inferior de Césped
13. Llave inglesa
14. Manual de instrucciones
15. Manual de seguridad
16. Tapa de Seguridad
17. Etiqueta de Advertencia
18. Placa de Características del Producto

PT - LEGENDA
1. Guiador superior
2. Grampo do cabo
3. Parafuso da Pega Superior x 2
4. Anilha da Pega Superior x 2
5. Botão de Orelhas da Pega Superior x 2
6. Porca do Botão de Orelhas da Pega Superior x 2
7. Guiador inferior x 2
8. Porca do Botão de Orelhas da Pega Inferior x2
9. Botão de Orelhas da Pega Inferior x 2
10. Anilha da Pega Inferior x 2
11. Parte superior do depósito de relva
12. Parte inferior do depósito de relva
13. Chave Inglesa
14. Manual de Instrucções
15. Manual de segurança
16. Pala de segurança
17. Etiqueta de Aviso
18. Rótulo de Avaliação do Produto

IT - NOMENCLATURA
1. Impugnatura superiore
2. 2 morsetto per il cavo
3. 2 bulloni impugnatura superiore
4. 2 rondelle impugnatura superiore
5. 2 galletti impugnatura superiore
6. 2 dadi per galletti impugnatura superiore
7. Impugnatura inferiore x 2
8. 2 dadi per galletti impugnatura inferiore
9. 2 galletti impugnatura inferiore
10. 2 rondelle impugnatura inferiore
11. Parte superiore del cesto raccoglierba
12. Parte inferiore del cesto raccoglierba
13. Chiave
14. Manuale di istruzioni
15. Manuale di securezza
16. Fascia protettiva
17. Etichetta di pericolo
18. Etichetta dati del prodotto

HU- TARTALOMJEGYZÉK
1. Felső tolókar
2. Kábelrögzítő, 2 db
3. Felső fogantyú csavar, 2 db
4. Felső fogantyú alátét, 2 db
5. Felső fogantyú szárnyas csavar, 2 db
6. Felső fogantyú szárnyas csavar anya, 2 db
7. Alsó tolókar x 2
8. Alsó fogantyú szárnyas csavar anya, 2db
9. Alsó fogantyú szárnyas csavar, 2db
10. Alsó fogantyú alátét, 2 db
11. Fügyűjtő felső része
12. Fügyűjtő alsó része
13. Távtartó
14. Kezelési útmutató
15. Biztonság kézi
16. Biztonsági terelőlap
17. Figgelmeztető címke
18. Termékminősítő címke

PL - OPIS RYS. A
1. Górny uchwyt
2. Zaczep kabla x 2
3. Śruba rękojeści górnej x 2
4. Podkładka rękojeści górnej x 2
5. Pokrętło skrzydełkowe rękojeści górnej x 2
6. Nakrętka pokrętła skrzydełkowego rękojeści górnej x 2
7. Dony uchwyt x 2
8. Nakrętka pokrętła skrzydełkowego rękojeści dolnej x 2
9. Pokrętło skrzydełkowe rękojeści dolnej x 2
10. Podkładka rękojeści górnej x 2
11. Górna część pojemnika na trawę
12. Dolna część pojemnika na trawę
13. Klucz
14. Instrukcja obsługi
15. Kasa ręczny
16. Osłona zabezpieczająca
17. Znaki bezpieczeństwa
18. Tabliczka znamionowa

CZ - OBSAH
1. Horní rukojeť
2. Úchytka kabelu x 2
3. Šroub horní rukojeti x 2
4. Podložka horní rukojeti x 2
5. Křídlatý knoflík horní rukojeti x 2
6. Matice křídlatého knoflíku horní rukojeti x 2
7. Spodní rukojeť x 2
8. Matice křídlatého knoflíku dolní rukojeti x 2
9. Křídlatý knoflík dolní rukojeti x 2
10. Podložka dolní rukojeti x 2
11. Horní část koše na trávu
12. Dolní část koše na trávu
13. Utahovací klíč
14. Návod k používání
15. Bezpečnostní pokyny
16. Bezpečnostní vložka
17. Štítek s výstražnými symboly
18. Výrobní štítek

SK - OBSAH0§
1. Vrchná rukoväť
2. Svorka na kábel
3. Skrutka na hornej rúčke x 2
4. Tesnenie na hornej rúčke x 2
5. Motýlik na hornej rúčke x 2
6. Matica motýlika na hornej rúčke x 2
7. Spodná rukoväť x 2
8. Matica motýlika na dolnej rúčke x 2
9. Motýlik na dolnej rúčke x 2
10. Tesnenie na dolnej rúčke x 2
11. Plastové nože
12. Spodná časť schránky na trávu
13. Kľúč
14. Príručka
15. Plastové nože
16. Bezpečnostná záklopka
17. Varovný štítok
18. Prístrojový štítok

SI - VSEBINA
1. Zgornje držalo
2. Sponka za kabel
3. Vijak za zgornje držalo x 2
4. Podložka vijaka za zgornje držalo x 2
5. Krilni gumb za zgornje držalo x 2
6. Matica krilnega gumba za zgornje držalo x 2
7. Spodnje držalo x 2
8. Matica krilnega gumba za spodnje držalo x 2
9. Krilni gumb za spodnje držalo x 2
10. Podložka vijaka za spodnje držalo x 2
11. Zgornji deli zbiralnika trave
12. Spodnji del zbiralnika trave
13. Matični ključ
14. Priročnik
15. Varnost učbenik
16. Varnostna loputa
17. Opozorilna Oznaka
18. Napisna Tablica

HR - SADRŽAJ
1. Gornja drška
2. Kvačica za kabel x 2
3. Vijak za gornju ručku x 2
4. Brtva za gornju ručku x 2
5. Leptirasta navrtka za gornju ručku
6. Matica vijka za leptirastu navrtku za gornju ručku x 2
7. Donja ručica x 2
8. Matica vijka za leptirastu navrtku za donju ručku x 2
9. Leptirasta navrtka za donju ručku x 2
10. Brtva za donju ručku x 2
11. Gornja kutija za sakupljanje trave
12. Donja kutija za sakupljanje trave
13. Zavijač za vijke (matice)
14. Priručnik s uputama
15. Priručnik sigurnosti
16. Sigurnosni zaklopac
17. Naljepnica s upozorenjem
18. Etiketa s ocjenom proizvoda

BA - SADRŽAJ
1. Gornja drška
2. Štipaljka za kabel x 2
3. Vijak za gornju ručku x 2
4. Brtva za gornju ručku x 2
5. Leptirasta navrtka za gornju ručku x 2
6. Matica vijka za leptirastu navrtku za gornju ručku x 2
7. Donja ručica x 2
8. Matica vijka za leptirastu navrtku za donju ručku x 2
9. Leptirasta navrtka za donju ručku x 2
10. Brtva za donju ručku x 2
11. Gornja kutija za sakupljanje trave
12. Donja kutija za sakupljanje trave
13. Zavijač za vijke (matice)
14. Priručnik s instrukcijama
15. Priručnik sigurnosti
16. Sigurnosni zaklopac
17. Lepljiva etiketa s upozorenjem
18. Etiketa s ocjenom produkta

CS - САДРЖАЈ
1. Горња ручица
2. Оквир за каблове x 2
3. Клин горње ручице x 2
4. Перач горње ручице x 2
5. Дугме за крило горње ручице x 2
6. Матица за крилно дугме горње ручице x 2
7. Дона ручица x 2
8. Матица за крилно дугме доње ручице x 2
9. Дугме за крило доње ручице x 2
10. Перач доње ручице< x 2
11. Горња кутија за траву
12. Доња кутија за траву
13. Кључ
14. Упутство за употребу
15. Упутство за безбедну употребу
16. Сигурносни поклопац
17. Налепница са упозорењем
18. Налепница на производу


A
2
1
B
1
2
3
C
7
1
2
8
3
9
4
5
6
D
1
2
3
E
F
G
1
2
3

H



J



K



GB DO NOT use liquids for cleaning. For further advice or repairs, contact your local dealer.

DE Zur Reinigung **KEINE** Flüssigkeiten verwenden. Für weitere Empfehlungen oder Reparaturarbeiten setzen Sie sich bitte mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung.

FR NE PAS utiliser de produit liquide pour le nettoyage. Pour en savoir plus ou pour toute réparation, contacter votre revendeur local.

NL Voor het reinigen **NOOIT** vloeistoffen gebruiken. Voor nadere informatie over reparaties kunt u contact opnemen met uw plaatselijke leverancier.

NO Flytende midler **MÅ IKKE** brukes til rengjøring. Ta kontakt med din lokale forhandler angående ytterligere opplysninger eller reparasjoner.

FI ÄLÄ käytä nesteitä puhdistamiseen. Tarkempia ohjeita tai tieto korjauksista saat paikalliselta jälleenmyyjältä.

SE ANVAND INTE vätskor för rengöring. För ytterligare rådgivning eller reparationer, kontakta din lokala återförsäljare.

DK BRUG IKKE væske til rengøring. For yderlige vejledning eller reparation skal du kontakte din lokale forhandler.

ES NO utilice líquidos para la limpieza. Si desea consejos adicionales o reparación, contacte con su distribuidor local.

PT NÃO use líquidos para limpar. Para orientação adicional ou reparações, contacte o seu agente local.

IT NON usare liquidi per la pulizia. Per ulteriori consigli o riparazioni contattare il rivenditore locale.

HU NE használjon folyadékokat tisztításra. További tanácsért vagy javítás szükségessége esetén forduljon a helyi forgalmazóhoz.

PL NIE używać płynów do czyszczenia. W sprawie porad lub napraw skontaktować się z miejscowym przedstawicielem.

CZ K čištění **NEPOUŽÍVEJTE** kapaliny. O radu nebo opravu požádejte svého místního prodejce.

SK NEPOUŽÍVAJTE na čistenie tekuté materiály. Ďalšie informácie a opravy zabezpečí váš lokálny predajca.

SI NE uporabljajte raznih tekočin za čiščenje. Za nadaljnja navodila ali popravila kontaktirajte vasega lokalnega prodajalca.

HR NEMOJTE koristiti tekućine za čišćenje. Za daljnje savjete ili popravke, obratite se svom prodavaču.

BA NEMOJTE da koristite tečnosti za čišćenje. Za daljnje savjete ili popravke, obratite se svom trgovcu.

CS НИКАДА не користите течности за чишћење. За даље савете о поправкама, обратите се локалном продавцу.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP. Certify that the Product:-
Category.....**Electric Wheeled Rotary**
Make.....**Electrolux Outdoor Products**
Conforms to the specifications of Directive 2000/14/EEC

I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP Certify that a sample of the above product has been tested using directive 81/1051/EEC as a guide. The maximum A-weighted sound pressure level recorded at operator position under free field semi anechoic chamber conditions was :-

I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP Certify that a sample of the above product has been tested using ISO 5349 as a guide. The maximum weighted root mean square value of vibration recorded at operator's hand position was:-

Type of Cutting Device.....**Rotary Blade**
Identification of Series.....**See Product Rating Label**
Conformity Assesment Procedure....**ANNEX VI**
Notified Body.....**I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Other Directives:-.....**98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
& applicable standards:-.....**EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Type.....	**RE330**
Width of Cut.....	**33cm**
Speed of Rotation of Cutting Device.....	**2,800 RPM**
Guaranteed sound power level.....	**86 dB (A)**
Measured Sound Power Level.....	**84 dB (A)**
Level.....	**73.5 dB (A)**
Value.....	**3.49 m/s²**
Weight.....	**10.1 kg**

EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Ich, der Unterzeichner M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP. Bescheinigung, dass das Produkt:-
Kategorie....**Elektrorasenmähe**
Fabrikat.....**Electrolux Outdoor Products**
die Spezifikationen der Direktive 2000/14/EG erfüllt

Ich, der Unterzeichner M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hiermit, daß eine Probe des obigen Produkts getestet wurde und dabei Direktive 81/1051/EWG als Richtschnur verwendet wurde. Der maximale A-gewichtete Schalldruckpegel, der an der Bedienerposition unter Freifeld-Halbschalltot-Kammerbedingungen gemessen wurde, betrug:-

Ich, der Unterzeichner M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hiermit, daß eine Probe des obigen Produkts getestet wurde und dabei ISO 5349 als Richtschnur verwendet wurde. Der maximale gewichtete Vibrationseffektivwert, der an der Handposition des Bedieners gemessen wurde, betrug:-

Schneidwerktyp.....**Rotierendes Messer**
Identifizierung der reihe.....**Siehe Produkttypenschild**
Konformitätsbestätigungsverfahren.....**ANNEX VI**
Benachrichtigte Behörde.....**I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Andere Direktiven-.....**98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
und Normen:-.....**EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Typ.....	**RE330**
Schnittbreite.....	**33cm**
Umdrehungsgeschwindigkeit des Schneidwerks.....	**2,800 RPM**
Garantierter Geräuschpegel.....	**86 dB (A)**
Gemessener Geräuschpegel.....	**84 dB (A)**
Höhe	**73.5 dB (A)**
Wert.....	**3.49 m/s²**
Gewicht.....	**10.1 kg**

EC DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Je soussigné M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP. Certifie que ce produit:-
Catégorie.....**Rotative à roues électrique**
Marque.....**Electrolux Outdoor Products**
est conforme aux spécifications de la Directive 2000/14/EEC

Je soussigné M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP, Grande-Bretagne, certifie qu'un échantillon du produit ci-dessus a été essayé selon les indications de la directive 81/1051/EEC. Le niveau maximum pondéré de pression acoustique enregistré à la position de l'opérateur en champ libre en chambre demi-sourde était de:-

Je soussigné M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP, Grande-Bretagne, certifie qu'un échantillon du produit ci-dessus a été essayé selon les indications de la norme ISO 5349. La moyenne quadratique pondérée des vibrations enregistrées à la position de la main de l'opérateur était de:-

Type d'outil de coupe.....**Lame rotative**
Identification de la serie.....**Voir la Plaquette D'identification**
Procédure d'évaluation de la conformité.....**ANNEX VI**
Organisme notifié.....**I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Autres directives.....**98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
et aux normes.....**EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Type.....	**RE330**
Largeur de coupe.....	**33cm**
Vitesse de rotation de l'outil de coupe.....	**2,800 RPM**
Niveau garanti de puissance sonore.....	**86 dB (A)**
Niveau mesuré de puissance sonore.....	**84 dB (A)**
Niveau.....	**73.5 dB (A)**
Valeur.....	**3.49 m/s²**
Poids.....	**10.1 kg**

EC CONFORMITEITSVERKLARING

Ik, ondergetekende M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP. Verklaren dat het product:-
Categorie..... **Elektrische grasmaaier op wielen**
Merk..... **Electrolux Outdoor Products**
Voldoet aan de specificaties van directief 2000/14/EEC

Ik, ondergetekende M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP, verklaar hierbij dat een proefexemplaar van het bovengenoemde product is getest volgens richtlijn 81/1051/EEC. Het maximale A-belaste geluidsdrukniveau dat is geregistreerd bij de positie van de bediener in een semi geluiddichte ruimte bij vrije veld condities bedraagt:-

Ik, ondergetekende M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP, verklaar hierbij dat een proefexemplaar van het bovengenoemde product is getest volgens ISO 5349 als richtlijn. De maximale belaste effectieve waarde van trilling, geregistreerd bij de positie van de hand van de bediener, bedraagt:-

Type maaier.....**Roterend mes**
Identificatie van serie.....**Zie Productlabel**
Procedure voor het beoordelen van conformiteit.....**ANNEX VI**
Op de hoogte gestelde instantie.....**I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Andere directieven.....**98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
en aan de volgende normen.....**EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Type.....	**RE330**
Maaibreedte.....	**33cm**
Toerental maaier.....	**2,800 RPM**
Gegarandeerd geluidsvermogen.....	**86 dB (A)**
Gemeten geluidsvermogen.....	**84 dB (A)**
Niveau.....	**73.5 dB (A)**
Waarde.....	**3.49 m/s²**
Gewicht.....	**10.1 kg**

EC KONFORMITETSERKLÆRING

Undertegnede, M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP. Attesterer at produktet-
Kategori..... **Elektrisk hjuldrift**
Merke..... **Electrolux Outdoor Products**
Svarer til spesifikasjonene i Direktiv 2000/14/EEC

Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv 81/1051/EEC som rettledning. Maksimum A-belastede lydtrykksnivå, registrert ved brukerens plassering, under fritt felt halvveis ekkofritt kammerforhold, var :-

Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:-

Type klippeinnretning.....**Roterende kniv**
Serieidentifikasjon.....**Se Produktets Klassifiseringsetikett**
Prosedyre for konformitetsvurdering.....**ANNEX VI**
Etat det er meldt fra til.....**I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Andre direktiver.....**98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
og standarder.....**EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Type.....	**RE330**
Klippebredde.....	**33cm**
Klippeinnretningens rotasjonshastighet.....	**2,800 RPM**
Garantert lydkraftnivå	**86 dB (A)**
Målt lydkraftnivå.....	**84 dB (A)**
Nivå.....	**73.5 dB (A)**
Verdi.....	**3.49 m/s²**
Vekt.....	**10.1 kg**

EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Minä allekirjoittanut M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP. Varmistaa, että laite:-
Luokitus..... **Sähköruohonleikkuri pyörillä**
Merkki..... **Electrolux Outdoor Products**
Vastaa direktiivin 2000/14/ETY vaatimuksia.

Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen EU-direktiivi 81/1051/ETY viitteenä. Suurin A-painotettu käyttäjän kohdalla mitattu äänenpaineen taso puolikaiuttomassa huoneessa käyttäjän tasolla oli seuraava:-

Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen ISO 5349 -standardia viitteenä. Suurin painotettu käsivarsitärinä käyttäjän käden kohdalla oli seuraava:-

Leikkauslaitteen tyyppi.....**Pyörivä terä**
Sarjan Tunnus.....**Katso Tuotteen Arvokilpeä**
Yhdenmukaisuusarviointi.....**ANNEX VI**
Tiedotusosapuoli.....**I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Muut direktiivit.....**98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
sekä standardeja.....**EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Tyyppi..... **RE330**
Leikkausleveys..... **33cm**
Leikkauslaitteet pyörimisnopeus..... **2,800 RPM**
Taattu luotettava tehontaso..... **86 dB (A)**
Mitattu luotettava tehontaso..... **84 dB (A)**
Taso ..... **73.5 dB (A)**
Arvo..... **3.49 m/s²**
Paino..... **10.1 kg**

EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Jag, undertecknad M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP. Intyga att produkten:-
Kategori..... **Elektrisk gräsklippare med hjul**
Tillverkare..... **Electrolux Outdoor Products**
överensstämmer med specifikationerna i direktiv 2000/14/EEC

Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats med bestämmelse 81/1051/EEC som riktlinje. Det maximala A-vägda ljudtrycknivån som uppmättes vid körplatsen under förhållanden i en frifälts halvt ekofri kammare var:-

Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats med bestämmelse ISO 5349 som riktlinje. Det maximala vägda kvadratiska medelvärdet för vibration som uppmätts vid förarens handläge var::-

Typ av klippanordning.....**Roterande blad**
Identifiering av serie.....**Se Produktidentifieringsetikett**
Metod för bedömning av överensstämmelse.....**ANNEX VI**
Notifierat organ.....**I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Andra direktiv.....**98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
samt följande standarder.....**EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Typ..... **RE330**
Klippbredd..... **33cm**
Varvtal på klippanordning..... **2,800 RPM**
Garanterad ljudnivå på motor..... **86 dB (A)**
Uppmätt ljudnivå på motor..... **84 dB (A)**
Nivå..... **73.5 dB (A)**
Värde..... **3.49 m/s²**
Vikt..... **10.1 kg**

EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Undertegnede, M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP. Kontrollér, at produktet:-
Kategori..... **Elektrisk rotorklipper med hjul**
Fabrikat..... **Electrolux Outdoor Products**
over holder specifikationerne i direktivet 2000/14/EØF

Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet, idet direktiv 81/1051/EØF er blevet anvendt som vejledning. Det maksimale A-vægtede lydtryksniveau, som er blevet målt på brugerpositionen i et frifeltshalvlyddødt rum var:-

Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet, idet ISO 5349 er blevet benyttet som vejledning. Den maksimale vægtede effektivværdi for vibration som er blevet registreret ved brugerens håndposition var:-

Type klippeenhed.....**Rotorklinge**
Identifikation af serie.....**Se Produktmærkat**
Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse.....**ANNEX VI**
Underrettet organ.....**I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Andre direktiver.....**98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
og standarderne.....**EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Type..... **RE330**
Klippebredde..... **33cm**
Klippeenhedens rotationshastighed..... **2,800 RPM**
Garanteret lydeffektniveau..... **86 dB (A)**
Målt lydeffektniveau..... **84 dB (A)**
Niveau..... **73.5 dB (A)**
Værdi ..... **3.49 m/s²**
Vægt ..... **10.1 kg**

EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El abajo firmante M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP. Certifico que el product:-
Categoría..... **Cortacésped giratorio de ruedas eléctrico**
Marca..... **Electrolux Outdoor Products**
Está conforme con las especificaciones de la Directiva 2000/14/EEC

El abajo firmante M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha sido probada una muestra del producto anteriormente mencionado utilizando la directiva 81/1051/EEC como guía. El máximo nivel de presión de sonido ponderado A registrado en la posición del operario bajo condiciones de cámara anecóica de semi campo fue de:-

El abajo firmante M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha sido probada una muestra del producto anteriormente mencionado utilizando como guía ISO 5349. El valor máximo ponderado de la media de la raíz cuadrada de la vibración registrada en la posición de la mano del operario fue de-

Tipo de dispositivo de corte.....**Cuchilla rotativa**
Identificación de la serie.....**Ver Etiqueta de Identificación Del Producto**
Procedimiento de evaluación de conformidad.....**ANNEX VI**
Organismo notificado.....**I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Otras directivas.....**98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
y con las normativas.....**EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Tipo..... **RE330**
Anchura de corte..... **33cm**
Velocidad de rotación del dispositivo de corte..... **2,800 RPM**
Nivel de potencia sonora garantizado..... **86 dB (A)**
Nivel de potencia sonora medido..... **84 dB (A)**
Nivel..... **73.5 dB (A)**
Valor..... **3.49 m/s²**
Peso..... **10.1 kg**

EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Eu, abaixo assinado, M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP. Certifique que o produto:-
Categoria..... **Máquina de Cortar Relva Eléctrica Rotativa com Rodas**
Marca..... **Electrolux Outdoor Products**
Está em conformidade com a Directiva 2000/14/CEE

Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que uma amostra do produto acima foi testada tendo como guia a directiva 81/1051/CEE. O valor máximo da média pesada A do nível de pressão do som registado na posição do operador, em condições de câmara semi-anecóica de campo livre foi:-

Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que uma amostra do produto acima foi testada tendo como guia a norma ISO 5349. O valor máximo da média quadrática pesada da vibração registado na posição da mão do operador foi:-

Tipo de Dispositivo de Corte.....**Lâmina Rotativa**
Identificação da série.....**Consulte a Etiqueta de Especificações do Produto**
Procedimento de Avaliação de Conformidade.....**ANNEX VI**
Órgão Notificado.....**I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Outras Directivas.....**98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
e com as normas.....**EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Tipo **RE330**
Largura de Corte..... **33cm**
Velocidade de Rotação do Dispositivo de Corte.... **2,800 RPM**
Nível de Intensidade de Som Garantido..... **86 dB (A)**
Nível de Intensidade de Som Medido..... **84 dB (A)**
Nível..... **73.5 dB (A)**
Valor..... **3.49 m/s²**
Peso..... **10.1 kg**

EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP. Certificare che il prodotto:-
Categoria**.....Tosaerba elettrico con lama rotante**
Marca**.....Electrolux Outdoor Products**
è conforme alle normative della Direttiva 2000/14/CEE

Il sottoscritto, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un campione del suddetto prodotto è stato testato in base alla direttiva 81/1051/CEE. Il livello massimo di pressione sonora categoria A rilevato in corrispondenza della posizione di guida in condizioni di camera semianecoica in campo libero era di:-

Il sottoscritto, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un campione del suddetto prodotto è stato testato in base alla direttiva ISO 5349. Il valore ponderale massimo di vibrazione sonora efficace rilevato in corrispondenza delle mani dell'operatore era di:-

Tipo di lama**.....Rotativa**
Identificazione serie**.....Vedi Etichetta Dati Prodotto**
Procedura di valutazione della conformità**.....ANNEX VI**
Ente notificato**.....I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Altre direttive**.....98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
e alle normative**.....EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Tipo	**RE330**
Larghezza di taglio	**33cm**
Velocità di rotazione della lama	**2,800 RPM**
Livello sonoro garantito	**86 dB (A)**
Livello sonoro misurato	**84 dB (A)**
Livello	**73.5 dB (A)**
Valore	**3.49 m/s²**
Peso	**10.1 kg**

EC MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Alulírott, M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP. Alulírott, tanusítom, hogy a termék:-
Kategória**.....Elektromos kerekes fűnyíró**
Gyártmány**..... Electrolux Outdoor Products**
Megfelel a 2000/14/EEC direktívák specifikációinak

Alulírott, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP Igazolom, hogy a fenti termékmintát a 81/1051/EEC szabályok szerint teszteltén. A szabad hangtéri, félig visszhangmentes kamrai körülmények közötti, kezelői helyzetben rögzített maximálisan atmoszferikusan-nehezitett hangnyomásszint**:**

Alulírott, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP Igazolom, hogy a fenti termékmintát az ISO 5349 szabályzat szerint teszteltén. A kezelő kézhelyzetében rögzített vibráció maximálisan súlyozott effektiv bemeneti zajhőmérséklete:-

Vágóéltípus**.....Forgókéses**
Széria azonosítása**.....Lásd a Termékminősítő Cédulát**
Termékmegfelelőség**.....ANNEX VI**
Értesített testület**.....I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Egyéb direktívák**.....98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
valamint az**.....EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Típus	**RE330**
Vágószélesség	**33cm**
Vágóél forgássebessége	**2,800 RPM**
Garantált hangerőszint	**86 dB (A)**
Mért hangerőszint	**84 dB (A)**
Szint	**73.5 dB (A)**
Érték	**3.49 m/s²**
Súly	**10.1 kg**

EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Ja, niżej podpisany M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP. Zaświadcza się że produkt:-
Kategoria**.....Elektryczna kosiarka obrotowa na kółkach**
Wykonanie**...Electrolux Outdoor Products**
Odpowiada wymaganiom technicznym Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) nr 2000/14/EEC

Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co.Durham DL5 6UP. Anglia, oświadczam, że próbka powyższego wyrobu została przebadana stosując dyrektywę 81/1051/EEC jako wzór. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego, ważonego średnio A, przy pozycji operatora w warunkach częściowo bezechowej komory akustycznej pochłaniającej był:-

Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co.Durham DL5 6UP. Anglia, oświadczam, że próbka powyższego wyrobu została przebadana stosując ISO 5349 jako wzór. Maksymalna ważona wartośc średnia kwadratowa wibracji zapisana w pozycji ręki operatora była:-

Typ Urządzenia Tnącego**.....Ostrze Obrotowe**
Identyfikacja serii**.....Patrz Tabliczka Znamionowa Wyrobu**
Procedura Oceny Zgodności**.....ANNEX VI**
Organ Rejestrujący**.....I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Inne Dyrektywy**.....98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
oraz norm**.....EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Typ	**RE330**
Szerokość koszenia	**33cm**
Prędkość Obrotowa Urządzenia Tnącego	**2,800 RPM**
Gwarantowany Poziom Mocy Akustycznej	**86 dB (A)**
Mierzony Poziom Mocy Akustycznej	**84 dB (A)**
Poziom	**73.5 dB (A)**
Wartość	**3.49 m/s²**
Ciężar	**10.1 kg**

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP.
Potvrzuji, že tento výrobek:-
Kategorie**..... Elektrická rotační kolová sekačka**
Značka**.....Electrolux Outdoor Products**
Vyhovuje specifikacím Směrnice 2000/14/EEC

Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP, prohlašuji, že vzorek shora uvedeného výrobku byl odzkoušen v souladu se Směrnicí 81/1051/EEC.
Maximální A-vážená úroveň tlaku zvuku zaznamenaná v místě obsluhy v podmínkách volného pole zvukově izolované komory, byla:-

Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP, prohlašuji, že shora uvedený výrobek byl odzkoušen v souladu s normou ISO 5349. Maximální vážený průměr hodnoty vibrací, které byly zaznamenány v místě umístění ruky obsluhy, byla:-

Typ řezného nástroje**.....Rotační nůž**
Identifikace Série**.....Viz Štítek Technických Údajů Výrobku**
Postup vyhodnocování souladu**.....ANNEX VI**
Oznámeno orgánu**.....I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Jiné směrnice**.....98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
a normy**.....EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Typ	**RE330**
Šířka sekání	**33cm**
Rotační rychlost řezného nástroje	**2,800 RPM**
Zaručená hladina akustického výkonu	**86 dB (A)**
Naměřená hladina akustického výkonu	**84 dB (A)**
Úroveň	**73.5 dB (A)**
Hodnota	**3.49 m/s²**
Hmotnost	**10.1 kg**

EC PREHLÁSENIE O PRÁVNEJ SPÔSOBILOSTI TOVARU

Ja, dolupodpísaný, M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP. Potvrdzujeme, že výrobok :-
Kategória**.....Elektrická rotačná kolesová kosačka**
Výroba**.....Electrolux Outdoor Products**
Vyhovuje špecifikáciám uvedeným v Norme 2000/14/EEC

Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, v meste **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP, týmto potvrdzujem, že vzorka hore menovaného výrobku bola otestovaná v súlade s predpisom 81/1051/EEC. Pri maximálnom zaťažení úroveň tlaku zvuku nameraná u operátora za podmienok voľného poľového pôsobenia polo-anechoického priestoru bola:-

Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products Park, Aycliffe Industrial Park, v meste **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham, DL5 6UP, týmto potvrdzujem, že vzorka hore menovaného výrobku bola otestovaná v súlade s predpisom ISO 5349. Pri maximálnom zaťažení základný priemer druhej mocniny vibrácie nameraný v operátorovej ruke bol:-

Typ rezného telesa**.....Rotačný nôž**
Identifikácia série**.....Vid Štítok Parametrov Výrobku**
Postupy určenia právnej spôsobilosti tovaru**.....ANNEX VI**
Informované orgány**.....I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Ďalšie nariadenia**.....98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
a normám**.....EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Typ	**RE330**
Šírka skosu	**33cm**
Rýchlosť rotácií rezného telesa	**2,800 RPM**
Garantovaný stupeň sily zvuku	**86 dB (A)**
Nameraný stupeň sily zvuku	**84 dB (A)**
Úroveň	**73.5 dB (A)**
Hodnota	**3.49 m/s²**
Hmotnosť	**10.1 kg**

EC IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI PROIZVODA Z STANDARDI

Spodaj podpisani M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE,** Co. Durham. DL5 6UP. Potrjujemo, da je proizvod:-
kategorija.....**Električni aparat z gibljivimi kolesi**
blagovna znamka.....**Electrolux Outdoor Products**
v skladu z določbami Direktive 2000/14/EEC

Spodaj podpisani M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham DL5 6UP potrjujem,da je bil primerek zgornjega proizvoda testiran glede na pravilnik 81/1051/EEC. Maximalni nivo pritiska zvoka A-jakosti, ki je bil zabeležen na poziciji upravnika v pogojih prostega polja semi-anakoične komore je bil:-

Spodaj podpisani M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP potrjujem, da je bil primerek zgornjega proizvoda testiran glede na pravilnik ISO 5349. Maksimalna povprečna zmerjena vrednost korena na kvadrat za vibriranje, zabeležena na poziciji upravnikove je bila roke je bila:-

Vrsta naprave za rezanje.....**Rotacijsko rezilo**
Identifikacija serije.....**Glej Etiketo Označbe Proizvoda**
Postopek ugotavljanja skladnosti.....**ANNEX VI**
Obveščeno telo.....**I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Druge direktive.....**98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
in po standardih **EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Tip.....**RE330**
Širina reza.....**33cm**
Hitrost rotacije naprave za rezanje.....**2,800 RPM**
Zajamčen nivo hrupa.....**86 dB (A)**
Izmerjen nivo hrupa.....**84 dB (A)**
Nivo.....**73.5 dB (A)**
Vrednost.....**3.49 m/s²**
Teža.....**10.1 kg**

IZJAVA O SUKLADNOSTI - Europska Zajednica (EC)

Ja, niže potpisani M. Bowden iz Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP. potvrđujem da je proizvod:
Kategorija.....**Električna kosilica za travu s kotačima**
Proizvod.....**Electrolux Outdoor Products**
u sukladnosti sa specifikacijama Direktive 2000/14/EEC

Ja, niže potpisani M. Bowden iz Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP potvrđujem da je primjerak gore navedenog proizvoda bio testiran prema smjernicama direktive 81/1051/EEC. Maksimalni A-ponderirani pritisak zvuka zabilježen na mjestu operatora pod uvjetima slobodnog (akustičkog) polja u polugluhoj komori bila je:

Ja, niže potpisani M. Bowden iz Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP potvrđujem da je primjerak gore navedenog proizvoda bio testiran prema smjernicama ISO 5349. Maksimalna ponderirana srednja kvadratna vrijednost vibracije zabilježena na mjestu ruke operatora bila je:

Vrsta uređaja za rezanje.....**Rotirajuća oštrica**
Identifikacija serija.....**Vidi etiketu s ocjenom proizvoda**
Postupak za ocjenu sukladnosti....**ANNEX VI**
Obavještena ustanova.....**I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Druge direktive:.....**98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
i primjenjivi standardi:.....**EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Vrsta.....**RE330**
Širina reza.....**33cm**
Brzina rotacije uređaja za rezanje .....**2,800 RPM**
Garantirana razina snage zvuka.....**86 dB (A)**
Izmjerena razina snage zvuka.....**84 dB (A)**
Razina.....**73.5 dB (A)**
Vrijednost.....**3.49 m/s²**
Težina.....**10.1 kg**

IZJAVA O SUKLADNOSTI - Europska Zajednica (EC)

Ja, niže potpisani M. Bowden iz Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP. potvrđujem da je produkt:
Kategorija..... **Električna kosilica za travu s kotačima**
Produkt..... **Electrolux Outdoor Products**
u sukladnosti sa specifikacijama Direktive 2000/14/EEC

Ja, niže potpisani M. Bowden iz Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP potvrđujem da je primjerak gore navedenog produkta bio testiran prema smjernicama direktive 81/1051/EEC. Maksimalni A-ponderirani pritisak zvuka zabilježen na lokaciji operatora pod uvjetima slobodnog (akustičkog) polja u polugluhoj komori bila je:

Ja, niže potpisani M. Bowden iz Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP potvrđujem da je primjerak gore navedenog produkta bio testiran prema smjernicama ISO 5349. Maksimalna ponderirana srednja kvadratna vrijednost vibracije zabilježena na poziciji ruke operatora bila je:

Vrsta uređaja za rezanje.....**Rotirajući no**
Identifikacija serija.....**Vidi etiketu s ocjenom produkta**
Postupak za ocjenu sukladnosti....**ANNEX VI**
Obavještena ustanova.....**I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Druge direktive:.....**98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
i primjenjivi standardi:.....**EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Vrsta.....**RE330**
Širina reza.....**33cm**
Brzina rotacije uređaja za rezanje .....**2,800 RPM**
Garantiran nivo snage zvuka.....**86 dB (A)**
Izmjereni nivo snage zvuka.....**84 dB (A)**
Nivo.....**73.5 dB (A)**
Vrijednost.....**3.49 m/s²**
Težina.....**10.1 kg**

ЕУ ДЕКЛАРАЦИЈА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Ја, доле потписани M. Bowden, из фирме Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP. Гарантујем да је производ:-
Категорија.....**Електрична косилица са точковима**
Марка.....**Electrolux Outdoor Products**
у складу са спецификацијама Директиве 2000/14/EEC

Ја, доле потписани M. Bowden, из фирме Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP Гарантујем да је узорак горе наведеног производа испитан у сагласности са директивом 81/1051/EEC. Максимални А-пондерисани ниво звучног притиска забележен на позицији руковаоца под условима слободног поља у полуглувој комори био је:-

Ја, доле потписани M. Bowden, из фирме Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, **NEWTON AYCLIFFE**, Co. Durham. DL5 6UP Гарантујем да је узорак горе наведеног производа испитан у сагласности са стандардом ISO 5349. Максимална пондерисана средња квадратна вредност вибрација забележених на позицији руку руковаоца била је:-

Врста сечива.....**Ротирајуће сечиво**
Ознака серије.....**Види налепницу на производу**
Процедура за испитивање усаглашености.....**ANNEX VI**
Обавештено тело.....**I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey. KT22 7SB England**
Друге директиве:-.....**98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC**
и примењиви стандарди:-... **EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77**

Врста.....**RE330**
Ширина реза **33cm**
Брзина ротације сечива .....**2,800 RPM**
Гарантовани ниво јачине звука .....**86 dB (A)**
Измерени ниво јачине звука .....**84 dB (A)**
Ниво .....**73.5 dB (A)**
Вредност.....**3.49 m/s²**
Тежина .....**10.1 kg**

Newton Aycliffe, 06/01/2004
M. Bowden,
Research & Development Director

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI
Podkaszarka
RE330
Wydanie I, 2003
SWW 0673-91

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Moc silnika	1000 W
Klasa izolacji	II
Ciężar	12 kg
Szerokość koszenia	33 cm
Wysokość koszenia	30 - 60 mm)
Pojemność zbiornika na trawę	20 l

UWAGA !
Kosiarka przeznaczona jest wyłącznie do zastosowań przydomowych i nie może być używana w innym celu niż koszenie trawy.

UWAGA !
Znaki bezpieczeństwa na urządzeniu muszą być widoczne i utrzymywane w czystości. W razie ich uszkodzenia lub utraty należy je wymienić lub uzupełnić w autoryzowanym punkcie serwisowym

Firma Flymo zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych w ramach ciągłego unowocześniana urządzeń.

Druki gwarancji wydawane są przy zakupie urządzenia. Przeipsy gwarancyjne określone są na Karcie Gwarancyjnej.

CZ - Technická data
RE330

Motor:	elektrický
Napětí:	230 V, 50 Hz
Příkon motoru:	1000W
Šířka sekání:	33cm
Výška sečení	30-60 mm
Hmotnost:	12 kg
Objem Koše	20 l